

**NOKIA  
9300**

## BlackBerry Guide

**NOKIA  
9500**  
Communicator

# Komunikátor Nokia 9300 a Nokia 9500 s technologií BlackBerry Connect

Právní podrobnosti

Copyright © Nokia 2005. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Společnost Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

9243155 1. vydání CS

# Obsah

<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>	Nastavení bezdrátového porovnání .....	12
<b>Použití BlackBerry APN Wizard .....</b>	<b>5</b>	Změna výchozí odesílací služby .....	12
<b>Nastavení technologie BlackBerry</b>		Hledání kontaktů pro zprávy BlackBerry .....	13
<b>Connect na BlackBerry Solution.....</b>	<b>6</b>	Nastavení tónů výstrahy pro zprávy BlackBerry.....	13
<b>Použití konfiguračního nástroje služby</b>		<b>Vytváření a odesílání e-mailů .....</b>	<b>14</b>
<b>BlackBerry .....</b>	<b>8</b>	Vyhledávání e-mailových adres .....	14
Vytvoření podpisu .....	8	Změna písma .....	15
Vytváření filtrů .....	8	<b>Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily ...</b>	<b>16</b>
Vytváření šifrovacích klíčů .....	9	Předávání e-mailů.....	16
Zadávání upřesňujících možností .....	9	Zobrazování příloh .....	16
Používaná e-mailová adresa.....	9	<b>Správa e-mailů .....</b>	<b>17</b>
Nastavení profilu .....	9	Správa e-mailů pomocí složek.....	17
Přesměrování složek.....	9	Ukládání e-mailů .....	17
Uložené e-maily .....	10	Tisk e-mailů .....	17
<b>Nastavení služby BlackBerry Internet ...</b>	<b>11</b>	Odstraňování e-mailů .....	17
<b>Nastavení technologie BlackBerry</b>		<b>Příjem a odesílání žádostí o schůzku.....</b>	<b>18</b>
<b>Connect .....</b>	<b>12</b>	<b>Ikony a klávesové zkratky BlackBerry ...</b>	<b>19</b>
Použití technologie BlackBerry Connect			
při roamingu .....	12		

# Úvod

Technologie BlackBerry Connect umožňuje přístup ke kompatibilním e-mailovým účtům pomocí Komunikátoru Nokia 9300 nebo Nokia 9500. E-maily přicházející na e-mailový server jsou automaticky předávány do vašeho přístroje. E-maily můžete libovolně odesílat, přijímat a odpovídat na ně.

K dispozici jsou následující služby technologie BlackBerry Connect:

- BlackBerry Internet - Umožňuje přijímat e-maily od poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo z jiných e-mailových účtů (POP3, IMAP4).
- BlackBerry Solution™ - Umožňuje přijímat e-maily z podnikové sítě.

BlackBerry Solution můžete použít, pokud je ve vaší společnosti nainstalován kompatibilní BlackBerry Solution.

Obě služby mohou být v Komunikátoru Nokia 9300 nebo Nokia 9500 aktivní současně. K použití služeb musíte mít objednanu službu GPRS (general packet radio service) a služba BlackBerry musí být aktivována na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a objednání služby BlackBerry Internet a o kontrole kompatibility vašeho e-mailového účtu získáte u svého poskytovatele služby nebo operátora sítě.

Pokyny k používání a údržbě včetně důležitých bezpečnostních informací naleznete v samostatné uživatelské příručce ke Komunikátoru Nokia 9300 nebo Nokia 9500.

## Instalace technologie BlackBerry Connect

Pokud není služba BlackBerry ve vašem přístroji nainstalována, můžete si ji nainstalovat sami. Instalační soubory služby BlackBerry mohou být uloženy na paměťové kartě. Pokud instalační soubory nenaleznete, obraťte se na poskytovatele služby nebo na operátora sítě.

# Použití BlackBerry APN Wizard

Pomocí průvodce BlackBerry APN Wizard můžete vybrat typ služby BlackBerry, který chcete v daném přístroji používat.

- 1 Otevřete BlackBerry APN Wizard.
- 2 Přečtěte si uvítací zprávu a stiskněte **Další**.
- 3 Vyberte z následujících možností:
  - *BlackBerry Solution* – Chcete-li přijímat e-maily z podnikové sítě.
  - *BlackBerry Internet* – Chcete-li přijímat e-maily od poskytovatele služeb Internetu nebo z jiných e-mailových účtů.

Pokud chcete zobrazit další informace o některém ze dvou typů služby, vyberte typ služby a stiskněte **Další informace**. Přečtěte si informace a stiskněte **OK**.

- 4 Až se rozhodnete, který typ služby chcete použít, stiskněte **Zvolit**.
- 5 Přečtěte si závěrečnou zprávu a stiskněte **OK**.

# Nastavení technologie BlackBerry Connect na BlackBerry Solution

Předtím, než budete moci předávat e-maily do svého přístroje, musíte nastavit technologii BlackBerry Connect na BlackBerry Solution instalovaný v podnikové síti.

Technologie BlackBerry Connect lze při použití serveru BlackBerry Solution také využít k synchronizaci kalendáře. Synchronizace kalendáře se aktivuje, když nakonfigurujete technologii BlackBerry Connect pomocí konfiguračního nástroje služby BlackBerry.

Při synchronizaci kalendáře jsou události v kalendáři, tedy schůzky a události, doručovány do přístroje, nebo synchronizovány se vzdáleným serverem pomocí technologie BlackBerry Connect. Výročí a úkoly s přístrojem nebo vzdáleným serverem synchronizovány nejsou.

## Před nastavením technologie BlackBerry Connect zkontrolujte následující skutečnosti:

- Na SIM kartě je povolena služba GPRS (general packet radio service).
- Na SIM kartě je povolena služba BlackBerry.
- Počítač je připojen k podnikové síti LAN.
- V počítači je nainstalována aplikace Nokia PC Suite 6.5. Aplikace Nokia PC Suite 6.5 je obsažena na disku CD-ROM k vašemu produktu.
- Provedli jste synchronizaci kalendářů v přístroji a v počítači pomocí aplikace Nokia PC Suite.

- Komunikátor Nokia 9300 nebo Nokia 9500 lze připojit k počítači pomocí aplikace Nokia PC Suite. Připojení můžete realizovat pomocí datového kabelu, infračerveného propojení nebo bezdrátové technologie Bluetooth.
- Do počítače jste nainstalovali konfigurační nástroj služby BlackBerry. Konfigurační nástroj služby BlackBerry je obsažen na disku CD-ROM k vašemu produktu.
- Zapnuli jste telefon na krytu přístroje a můžete uskutečňovat hovory.

## Nastavení technologie BlackBerry Connect

- 1 Připojte přístroj k počítači pomocí aplikace Nokia PC Suite.
- 2 Pokud jste provedli synchronizaci kalendářů v přístroji a v počítači pomocí aplikace Nokia PC Suite, proveďte před nastavením technologie BlackBerry Connect synchronizaci ještě jednou. Tímto způsobem se změny, které jste mohli provést v kalendáři přístroje, synchronizují s kalendářem v počítači, a údaje budou před nastavením služby BlackBerry aktuální.



**Poznámka:** Až začnete používat synchronizaci kalendáře pomocí služby BlackBerry, nepoužívejte již nadále funkci synchronizace kalendáře v aplikaci Nokia PC Suite.

- 3 Povolte technologii BlackBerry Connect v přístroji:
  - Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
  - Zvolte *Nástroje* → *Nastavení účtu* → *BlackBerry*.
  - Na stránce *Obecné* nastavte *Povolit službu* na hodnotu *Ano*.
  - Nastavení uložte stisknutím *Hotovo*.
  - Stisknutím *Zavřít* zavřete okno *Nastavení účtu*.
- 4 Poklepáním na ikonu nástroje na ploše spusťte konfigurační nástroj služby BlackBerry. Nástroj můžete rovněž spustit z menu **Start**.
- 5 Pokud budete vyzváni k vybrání e-mailového profilu, zvolte profil, který chcete použít a stiskněte **OK**. Pro vytvoření nového profilu stiskněte **New**.
- 6 Navažte propojení přístroje a konfiguračního nástroje služby BlackBerry klepnutím na **Connect**.
- 7 Po zobrazení výzvy vytvořte šifrovací klíč náhodným pohybováním myši.
- 8 Po zobrazení výzvy zvolte, zda chcete načíst do přístroje všechny schůzky v kalendáři. K provedení synchronizace kalendáře je požadováno hromadné načtení. Pokud zvolíte **Yes**, kalendář v přístroji bude vyprázdněn a služba BlackBerry synchronizuje schůzky v kalendáři v přístroji. Pokud zvolíte **No**, kalendář v přístroji bude ponechán v původním stavu a synchronizace kalendáře nebude aktivována.
- 9 Klepněte na **Exit**.

Technologie BlackBerry Connect se aktivuje automaticky. Další informace, například pokyny k vytvoření podpisu, naleznete v části "Použití konfiguračního nástroje služby BlackBerry" na straně 8.

# Použití konfiguračního nástroje služby BlackBerry

Pokud používáte službu BlackBerry Internet, nemusíte použít konfigurační nástroj. Ten potřebujete pouze u služby BlackBerry Solution.

Pomocí konfiguračního nástroje služby BlackBerry můžete vytvářet filtry, které specifikují, které e-maily budou zasílány do vašeho přístroje. Nástroj můžete použít také k vytváření šifrovacích klíčů a podpisu pro své e-maily.



**Poznámka:** Abyste mohli použít konfigurační nástroj služby BlackBerry, musí být počítač připojen k podnikové síti LAN. Jestliže chcete nastavit přístroj nebo vytvářet šifrovací klíče, musíte také připojit přístroj k počítači pomocí datového kabelu, infračerveného propojení nebo bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud chcete pouze vytvářet filtry nebo měnit podpis, nemusíte připojovat přístroj k počítači.

Konfigurační nástroj služby BlackBerry můžete spustit z menu **Start** na ploše. Jestliže chcete do přístroje přijímat e-maily, zkontrolujte, zda je zvolena funkce **Redirect incoming messages to your handset**.

## Vytvoření podpisu

Můžete vytvořit podpis, který bude automaticky přidáván k e-mailům odesílaným pomocí technologie BlackBerry Connect.

Chcete-li vytvořit podpis, klepněte na kartu **General** a zadejte podpis do pole **Automatically include your signature on outgoing messages**. Podpis uložte klepnutím na **Apply**.

Jestliže nechcete používat podpis, vymažte pole **Automatically include your signature on outgoing messages** a klepněte na **Apply**.

## Vytváření filtrů

Můžete vytvářet filtry, které určují, jaké e-maily budou předávány do vašeho přístroje.

- 1 Otevřete kartu **Filters**.
- 2 Klepněte na **New**.
- 3 Do pole **Filter Name** zadejte popisný název filtru.
- 4 Do polí **From**, **Sent to**, **Subject**, **Body**, **Recipient Types**, **Sensitivity** a **Importance** zadejte vlastnosti filtru. Položky od sebe oddělte středníkem (;).
- 5 Chcete-li předávat e-maily zjištěné filtrem do přístroje, vyberte možnost **Forward message to the handset**. Pokud chcete ponechat zjištěné e-maily na serveru, vyberte možnost **Don't forward message to the handset**.
- 6 Klepněte na **OK**.
- 7 Filtr uložte klepnutím na **Apply**.

Pokud máte více filtrů, jsou používány v pořadí, v jakém jsou uvedeny na kartě **Filters**. Chcete-li filtr přesunout,



vyberte požadovaný filtr a pomocí šipek vpravo od filtru přesuňte filtr na požadovanou pozici.

Pokud chcete filtr vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle něho.

## Vytváření šifrovacích klíčů

Šifrovací klíče se používají k vytváření koncového šifrování mezi serverem BlackBerry Solution a vaším přístrojem. Šifrovací klíče lze generovat automaticky nebo ručně.

Pokud chcete vytvářet šifrovací klíče automaticky, otevřete kartu **Security**, vyberte možnost **Generate keys automatically**, a klepněte na **Apply**.

Pokud chcete vytvářet šifrovací klíče ručně, otevřete kartu **Security**, vyberte možnost **Generate keys manually**, klepněte na **Generate**, pohybuje myší po obrazovce a potom klepněte na **Apply**.

## Zadávání upřesňujících možností

V případě potřeby můžete pomocí karty **Advanced** specifikovat upřesňující možnosti pro technologii BlackBerry Connect.

## Používaná e-mailová adresa

Jelikož přístroj používá při komunikaci e-mailovou adresu uvedenou na kartě **Advanced**, zkontrolujte, zda je adresa správná.

Pokud chcete e-mailovou adresu změnit, vyberte možnost **Override Address**, zadejte správnou adresu, a klepněte na **Apply**.

E-mailovou adresu můžete změnit pouze tehdy, pokud je váš přístroj povolen na serveru BlackBerry Solution pro Microsoft Exchange.

## Nastavení profilu

Můžete zadat e-mailový profil, který bude použit při otevření konfiguračního nástroje služby BlackBerry.

Pokud chcete změnit nastavení profilu, klepněte ve skupině **E-mail profile settings** na **Profile Settings**. Chcete-li vybrat profil, který bude použit při spuštění konfiguračního nástroje služby BlackBerry, vyberte možnost **Prompt for a profile to be used**. Jestliže chcete použít vždy stejný profil, vyberte možnost **Always use this profile**. Klepněte na **OK**, a potom na **Apply**.

## Přesměrování složek

Ve výchozím nastavení jsou do vašeho přístroje předávány pouze e-maily přicházející do doručené pošty. Můžete ovšem zadat, aby byly do vašeho přístroje předávány i e-maily z jiných složek.

Jestliže chcete zadat přesměrování složek, klepněte ve skupině **Folder redirection** na položku **Selected folders**, klepněte na **Choose Folders** a vyberte příslušné složky. Určitě vyberte také doručenou poštu. Klepněte na **OK**, a potom na **Apply**.

## Uložené e-mailly

E-mailly odesílané z vašeho přístroje jsou ukládány do složky Odeslaná pošta na serveru. Pokud chcete toto chování změnit, vyberte možnost **Don't save a copy to the Sent Items folder** a klepněte na **Apply**.

# Nastavení služby BlackBerry Internet

K použití technologie BlackBerry Connect musíte mít objednanou službu GPRS (general packet radio service) a služba BlackBerry musí být aktivována na SIM kartě.

Pokud chcete přijímat e-maily od poskytovatele služeb Internetu nebo z jiného e-mailového účtu, můžete použít internetovou službu BlackBerry Internet. Webový klient přeměrovává e-maily bezdrátovým přenosem do Komunikátoru Nokia 9300 nebo Nokia 9500 pomocí technologie BlackBerry Connect. Jestliže chcete nastavit technologii BlackBerry Connect na službu BlackBerry Internet, obraťte se provozovatele služby nebo na operátora sítě. Pro připojení ke službě BlackBerry Internet není třeba použít konfigurační nástroj služby BlackBerry, ani žádný jiný software nainstalovaný v kompatibilním počítači.

Aby bylo možné použít službu BlackBerry Internet, musí být v přístroji povolena technologie BlackBerry Connect. Možná budete muset poskytovateli služby poskytnout následující informace: číslo PIN (personal identification number), kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) a číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity) přiřazené vašemu Komunikátoru Nokia 9300 nebo Nokia 9500. Tyto informace naleznete v nastavení technologie BlackBerry Connect.

Před zahájením zkontrolujte, zda je zapnutý telefon na krytu přístroje.

## Nastavení služby BlackBerry Internet:

- 1 Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
- 2 Zvolte *Nástroje* → *Nastavení účtu* → *BlackBerry*.
- 3 Na stránce *Obecné* nastavte *Povolit službu* na hodnotu *Ano*.
- 4 Službu BlackBerry spusťte tak, že zavřete stránku *Nastavení služby BlackBerry*.
- 5 Znovu otevřete stránku *Nastavení služby BlackBerry*.
- 6 Otevřete stránku *Info o přístroji*. Poznamenejte si hodnoty polí *PIN*, *IMEI* a *IMSI*.

Další kroky závisí na poskytovateli služby.

### Pokud poskytovatel služby používá konfigurační zprávy:

Možná již máte nebo jste obdrželi konfigurační zprávu do doručené pošty, anebo je na Ploše umístěn webový odkaz. Otevřete zprávu a otevřete uvedenou webovou adresu, nebo otevřete webový odkaz. V přístroji se otevře webový prohlížeč a přejde na webovou adresu. K dokončení procesu budete potřebovat PIN kód a číslo IMEI, a možná i číslo IMSI.

### Pokud poskytovatel služby nepoužívá konfigurační zprávy:

Přejděte na webovou stránku služby BlackBerry Internet poskytovatele služby. K dokončení procesu budete potřebovat PIN kód a číslo IMEI, a možná i číslo IMSI. Podrobné informace o použití konfiguračních zpráv a metody, jakou používá pro nastavení služby BlackBerry Internet, získáte u poskytovatele služby.

# Nastavení technologie BlackBerry Connect

Nastavení technologie BlackBerry Connect v přístroji můžete upravit dle vlastních potřeb.

Ne všechny servery BlackBerry Solution podporují všechny tyto funkce. Podrobné informace o tom, které funkce váš server podporuje, získáte ve vašem oddělení IT.

## Použití technologie BlackBerry Connect při roamingu

- 1 Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje** → **Nastavení účtu** → **BlackBerry** → **Obecné**.
- 3 Nastavte **Umožnit službu při roamingu** na hodnotu **Ano**, pokud chcete povolit použití služby BlackBerry v případě, že nejste v místní oblasti služby, a nastavte hodnotu **Ne**, jestliže chcete službu zakázat.
- 4 Stisknutím **Hotovo** uložíte změny a ukončíte nastavení.

## Nastavení bezdrátového porovnání

- 1 Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje** → **Nastavení účtu** → **BlackBerry** → **Obecné**.
- 3 Zvolte **Bezdrátové porovnání**.

- 4 Pokud používáte několik služeb BlackBerry, vyberte službu, kterou chcete nastavit, a stiskněte **Nastavit porovnání**.
- 5 Chcete-li porovnat odstranění mezi serverem a přístrojem, vyberte **Vymazání**, a nastavte hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- 6 Chcete-li porovnat změny ve stavu čtení mezi serverem a přístrojem, vyberte **Stav Číst/Nečíst**, a nastavte hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- 7 Stisknutím **Hotovo** uložíte změny a ukončíte nastavení.

## Změna výchozí odesílací služby

- 1 Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje** → **Nastavení účtu** → **BlackBerry** → **Složení**.
- 3 Jestliže chcete změnit službu, kterou používáte k odesílání nových e-mailů BlackBerry, zvolte **Odeslat pomocí**.  
Pokud na e-maily odpovídáte nebo je předáváte dál, jsou odesílány pomocí služby, do které byly doručeny.
- 4 Stisknutím **Hotovo** uložíte změny a ukončíte nastavení.

## Hledání kontaktů pro zprávy BlackBerry

- 1 Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje** → **Nastavení účtu** → **BlackBerry** → **Složení**.
- 3 Zvolte **Kontrola jmen** a nastavte umístění hledaných adres. K dispozici jsou následující možnosti:
  - **Pouze u místních kontaktů** - Prohledávány budou pouze adresy v databázích kontaktů v přístroji a na paměťové kartě.
  - **Pouze u vzdálených adres** - Prohledávány budou pouze adresy v databázi adres vzdáleného e-mailového serveru.
  - **Místní, potom vzdálené** - Nejprve budou prohledávány adresy v databázích kontaktů v přístroji a na paměťové kartě. Pokud není nalezena žádná shoda, budou prohledány adresy v databázi adres vzdáleného e-mailového serveru.
- 4 Stisknutím **Hotovo** uložíte změny a ukončíte nastavení.

## Nastavení tónů výstrahy pro zprávy BlackBerry

- 1 Stiskněte **Zprávy**, a potom **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje** → **Nastavení účtu** → **BlackBerry** → **Výstrahy**.
- 3 Vyberte profil, pro který chcete vybrat tón výstrahy. Stiskněte **Tón**, chcete-li vybrat nový tón; **Hlasitost**,

- chcete-li nastavit hlasitost; a **Přehrát**, pokud si chcete nový tón poslechnout. Zobrazené profily jsou normální profily přístroje a automaticky se změní, jestliže přidáte nebo odeberete vlastní profily.
- 4 Stisknutím **Hotovo** uložíte změny a ukončíte nastavení.

# Vytváření a odesílání e-mailů

E-maily BlackBerry můžete zasílat libovolnému příjemci s e-mailovým účtem. Příjemce e-mailu nemusí být vybaven technologií BlackBerry Connect.

- 1 Stiskněte **Zprávy**, potom **Psát zprávu**, a vyberte možnost **BlackBerry**.
- 2 Stiskněte **Příjemce** a vyberte příjemce, nebo zadejte e-mailové adresy příjemců do poli **Komu**, **Kopie** a **Skrytá kopie**.
  - **Komu** - Tomuto příjemci je zaslán e-mail.
  - **Kopie** - Tomuto příjemci je zaslána kopie e-mailu.
  - **Skrytá kopie** - Tomuto příjemci je zaslána kopie e-mailu, ale příjemce bude ostatním příjemcům skryt.

Pokud zadáte do pole více než jednu e-mailovou adresu, oddělte adresy středníkem (;), nebo mezi adresami stiskněte klávesu Enter. Jestliže se pole **Skrytá kopie** nezobrazí, stiskněte **Menu**, a vyberte možnost **Zobrazit** → **Zobrazit pole Skrytá kopie**.

- 3 Do pole **Předmět** zadejte předmět e-mailu.
- 4 Napište e-mail. Chcete-li během psaní zvětšit text, stiskněte **Menu**, a zvolte **Zobrazit** → **Lupa** → **Zvětšit**. Pokud chcete zvětšit okno editoru e-mailů, stiskněte **Menu**, a zvolte **Zobrazit** → **Celoobrazovkový režim**.
- 5 Jestliže chcete zadat prioritu nebo odesílací službu e-mailu, stiskněte **Volby odeslání**. Jestliže nastavení nezměníte, priorita zprávy bude nastavena na **Normální** a bude použita výchozí odesílací služba.

- 6 E-mail odešlete stisknutím **Poslat**. Odeslaná zpráva je uložena do složky K odeslání dokud nebude odeslána. Po úspěšném odeslání je e-mail uložen do složky Odeslané.

## Vyhledávání e-mailových adres

V závislosti na nastavení můžete hledat e-mailové adresy v databázích kontaktů, na vzdáleném e-mailovém serveru, nebo na obou místech. Viz "Nastavení technologie BlackBerry Connect" na straně 12.

- 1 Zadejte jméno nebo jeho část do pole **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá kopie**. Nezahrnujte symbol @.
- 2 Stiskněte **Menu** a zvolte **Nástroje** → **Kontrola jmen**. Během vyhledávání můžete dále pracovat s e-mailem.
- 3 Po zobrazení výsledků hledání přejděte v seznamu vyhovujících kontaktů na správného příjemce a stiskněte **Zvolit**. Pokud vyhledáváte adresy v databázi adres na vzdáleném serveru, v seznamu se zobrazí prvních 20 shodných položek. Chcete-li zobrazit další vyhovující položky, stiskněte **Další výsledky**. Pokud nejsou nalezeny žádné shodné kontakty, nebo není žádná shoda správná, musíte zadat e-mailovou adresu ručně.

## Změna písma

Při vytváření e-mailu můžete měnit písmo a jeho velikost. Změna písma nemá na odesílaný e-mail žádný vliv, protože se vždy jedná o prostý text. Nastavení písma ovlivní pouze zobrazení e-mailu během jeho psaní.

- 1 Chcete-li zadat písmo používané v e-mailech, stiskněte **Menu**, a zvolte *Nástroje* → *Předvolby* → *Písmo*.
- 2 Chcete-li zadat velikost, stiskněte **Menu**, a zvolte *Nástroje* → *Předvolby* → *Velikost písma*.
- 3 Chcete-li uložit změny, stiskněte **Hotovo**.

# Čtení e-mailů a odpovědi na e-mail

Všechny e-maily BlackBerry jsou doručovány do složky BlackBerry v aplikaci Zprávy. Tato složka se vytvoří automaticky, když v přístroji povolíte technologii BlackBerry Connect.

## Čtení e-mailu:

- 1 Když ikona oznámí, že byla doručena nová zpráva BlackBerry, stiskněte **Zprávy**, vyberte složku BlackBerry a otevřete zprávu.
- 2 Přečtěte si e-mail. Do přístroje jsou automaticky doručeny pouze první 2 kB e-mailu. Chcete-li si přečíst zbytek e-mailu, stiskněte **Další část**.

## Odpověď na e-mail:

- 1 Chcete-li odpovědět na e-mail, stiskněte **Odpovědět**. Pokud jste nebyli jediným příjemcem e-mailu, zvolte **Odesílatel**, chcete-li poslat odpověď pouze odesílateli e-mailu, nebo zvolte **Všichni příjemci**, pokud chcete odpověď zaslat všem příjemcům.
- 2 Napište odpověď a stiskněte **Poslat**.

## Předávání e-mailů

Přijaté e-maily BlackBerry můžete předávat dál.

- 1 Při zobrazování e-mailu stiskněte **Menu**, a zvolte **Soubor** → **Předat zprávu**.

- 2 Stiskněte **Příjemce** a vyberte příjemce, nebo zadejte e-mailové adresy příjemců do polí **Komu**, **Kopie** a **Skrytá kopie**. Informace o hledání e-mailových adres naleznete v části "Vyhledávání e-mailových adres" na straně 14.
- 3 Zadejte libovolné komentáře k e-mailu. Původní e-mail nelze upravit.
- 4 Stiskněte **Poslat**.

## Zobrazování příloh

Přílohy e-mailů BlackBerry v přístroji můžete zobrazovat.

- 1 Při zobrazení e-mailu zahrnujícího přílohu stiskněte **Menu**, a zvolte **Zobrazit** → **Přílohy...** Zobrazí se seznam příloh. Počet příloh a jejich názvy jsou zobrazeny v levém rámečku, a podrobnosti o obsahu přílohy jsou uvedeny v pravém rámečku.
- 2 Do pravého rámečku přejdete stisknutím tabulátoru.
- 3 Chcete-li zobrazit obsah, zvolte **Obsah** a stiskněte **Rozbalit**. Zvolte část a stiskněte **Zobrazit**. Chcete-li zobrazit celou přílohu, zvolte **Úplný obsah**, a stiskněte **Zobrazit**.
- 4 Přečtěte si přílohu. Chcete-li zobrazit další část, stiskněte **Další část**. Do seznamu příloh se vrátíte stisknutím **Zpět**.
- 5 Chcete-li zavřít seznam příloh a vrátit se k e-mailu, stiskněte **Zavřít**.



# Správa e-mailů

Ve složce BlackBerry můžete uložit maximálně 1000 e-mailů za předpokladu, že je v přístroji dostatek volné paměti. Pokud počet e-mailů dosáhne tohoto limitu, budou nejstarší e-maily ze složky odstraněny. E-maily odstraněné z tohoto důvodu jsou odstraněny pouze z přístroje, nikoli ze serveru.

## Správa e-mailů pomocí složek

E-maily BlackBerry můžete přesunout do složky konceptů nebo do osobních složek. Porovnat lze pouze e-maily ve složce BlackBerry; e-maily přesunuté do jiných složek porovnány nebudou. Ve složce BlackBerry nelze vytvářet podsložky.

## Ukládání e-mailů

Jestliže zavřete e-mail, který právě píšete, bude automaticky uložen do složky konceptů.

Pokud chcete upravit uložený e-mail, přejděte do složky konceptů, otevřete e-mail a proveďte změny.

Uložený e-mail odešlete stisknutím [Poslat](#).

## Tisk e-mailů

E-maily BlackBerry můžete tisknout na kompatibilních tiskárnách. Před tiskem se přesvědčte, zda jste navázali spojení s tiskárnou.

- 1 Otevřete e-mail, který chcete tisknout.
- 2 Stiskněte **Menu**, a zvolte [Soubor](#) → [Tisk](#) → [Tisk](#).

Pokud chcete před tiskem změnit nastavení stránky, stiskněte **Menu**, zvolte [Soubor](#) → [Tisk](#) → [Nastavení stránky](#), a proveďte nezbytné změny.

## Odstraňování e-mailů

Když odstraňujete e-maily BlackBerry, e-maily mohou být v závislosti na nastavení odstraněny také ze vzdáleného e-mailového serveru. Další informace naleznete v části "Nastavení bezdrátového porovnání" na straně 12.

Chcete-li odstranit e-mail, otevřete e-mail, který chcete odstranit, a stiskněte [Vymazat](#). Chcete-li e-mail odstranit aniž byste ho otevřeli, vyberte daný e-mail a stiskněte klávesu [backspace](#).

Pokud chcete odstranit e-mail, který právě vytváříte, stiskněte **Menu**, a zvolte [Soubor](#) → [Vymazat zprávu](#).

# Příjem a odeslání žádostí o schůzku

Když přijmete žádost o schůzku, je přidána do kalendáře v přístroji jako předběžně přijatá schůzka.

## Přijetí či odmítnutí obdržené žádosti o schůzku:

- 1 Otevřete obdržanou žádost o schůzku.
- 2 Stiskněte **OK**, **Předběžně přijato** nebo **Odmítnout**.
- 3 Stiskněte:
  - **Odeslat hned** – Odešlete odpověď odesílateli bez dalších komentářů.
  - **Upravit odpověď** – K odpovědi odesílateli přidáte před odesláním komentáře.
  - **Neodesílat odpověď** – Pouze přidáte schůzku do kalendáře.
  - **Storno** – Nepřijetí či odmítnutí žádosti o schůzku, aniž byste organizátorovi schůzky poslali odpověď.

Aktualizované žádosti o schůzku jsou přijímány vaším přístrojem a v řádku předmětu je zobrazeno, že žádost o schůzku je aktualizována.

Jestliže otevřete žádost o schůzku, která byla aktualizována, proběhla v minulosti, nebo koliduje s jinou schůzkou, zobrazí se zpráva.

Pokud odesílatel žádosti o schůzku schůzku zruší, bude odebrána z kalendáře. Obdržíte do přístroje oznámení a v řádku předmětu bude zobrazeno, že schůzka byla zrušena.




## Odeslání žádosti o schůzku:

- 1 Otevřete **Kalendář**, vyberte den, do kterého chcete schůzku umístit, stiskněte **Upravit den** a **Nový záznam**.
- 2 Na stránkách **Detaily**, **Poznámky**, **Výstraha**, **Opakování** a **Stav** zadejte požadované informace. Nelze vytvářet celodenní události.
- 3 Na stránce **Účastníci** přidejte účastníky schůzky.
  - Chcete-li přidat účastníka z **Kontaktů**, stiskněte **Přidat z Kontaktů**. Vyberte účastníka a stiskněte **Zvolit**. Po vybrání všech účastníků stiskněte **Hotovo**.
  - Chcete-li přidat účastníka, který není obsažen v kontaktech, zkontrolujte, zda je kurzor v textovém poli a zadejte do pole e-mailovou adresu účastníka. Po zadání e-mailové adresy účastníka stiskněte **Přidat účastníka**.
  - Chcete-li odebrat účastníka, vyberte ho a stiskněte **Odebrat účastníka**.
- 4 Stiskněte **Hotovo**.
- 5 Zvolte **OK**, pokud chcete odeslat pozvánku ihned, nebo **Storno**, jestliže chcete pozvánku odeslat později.



Pokud chcete odeslat pozvánku, kterou jste chtěli odeslat později, otevřete pozvánku v Kalendáři a stiskněte **Hotovo**. Stisknutím **OK** potvrdíte, že chcete pozvánku odeslat.

# Ikony a klávesové zkratky BlackBerry





## Stavové ikony BlackBerry

- Zakázali jste technologii BlackBerry Connect, nebo používáte roaming a službu BlackBerry jste při roamingu vypnuli 
- Pokus o připojení (ikona rotuje) 
- Připojeno 







## Ikony konfiguračních zpráv služby BlackBerry

- Nová konfigurační zpráva služby BlackBerry 
- Otevřená konfigurační zpráva služby BlackBerry 

## Ikony zpráv služby BlackBerry

- Nová zpráva služby BlackBerry 
- Otevřená zpráva služby BlackBerry 
- Chyba nové zprávy 
- Chyba otevřené zprávy 

## Ikony žádosti o schůzku

- Nová žádost o schůzku 
- Otevřená žádost o schůzku 
- Odpověď na novou žádost o schůzku 
- Odpověď na otevřenou žádost o schůzku 
- Zrušení nové žádosti o schůzku 
- Zrušení otevřené žádosti o schůzku 

## Klávesové zkratky při práci se zprávami:

O stránku nahoru nebo dolů: Chr+navigační klávesa nahoru nebo dolů

Přechod na začátek nebo na konec stránky: Chr+ctrl+navigační klávesa nahoru nebo dolů

## Klávesové zkratky při práci se seznamem zpráv:

Přechod na začátek seznamu: Ctrl+Chr+navigační klávesa vlevo

Přechod na konec seznamu: Ctrl+Chr+navigační klávesa vpravo